



Freiwillige Feuerwehr Equord TSW-W Equord 2020



TSF-W auf Fahrgestell IVECO Daily.
Gesamtgewicht 7,2 T
Mit 1000 L Wassertank.

- Im August 2017 haben wir als Besucher an einer Vergleichsvorführung von TSF-W Fahrzeugen in Neustadt am Rübenberge teilgenommen.
- Dort haben BTG und Ziegler ihre Fahrzeuge vorgestellt.
- Das Ergebnis dieses Besuches war, dass auch für die Gemeinde Hohenhameln diese Art der Fahrzeuge für Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung in Frage kommen könnte.

- Das Fahrgestell IVECO Daily hat den Vorteil, dass das Gesamtgewicht unter 7,49 T liegt.
- Damit haben alle Einsatzkräfte der FF-Equord die Möglichkeit, dieses Fahrzeug zu fahren.
- Für die Einsatzkräfte, die nicht den alten Führerschein Klasse 3 haben, wurde in 2019 eine Ausbildung zum Feuerwehrführerschein durchgeführt.
- 7 Teilnehmer aus Equord haben teilgenommen.

Aktueller Stand zur
Fahrzeugbeschaffung:
Beladeplan und Auftragsbestätigung
wurden vervollständigt.
Fahrzeug ist bei BTG beauftragt.

- Mit der gesamten Beladung und dem 1000 L Wassertank haben wir noch eine Gewichtsreserve von etwa 300 Kg.
- Das muss bei der Rohbauabnahme aber nochmal genau geprüft werden.


- Und so soll das neue TSF-W für Equord aussehen.





- Und jetzt der Beladeplan, der mit BTG abgestimmt ist.

Lichtmast TF 335/XE3
 4xLED 12V
 mtlig an Stirnwand
 Kompressor im B2
 Steuerung im GR




Rückfahrkamera auf dem Dach zwischen den Dachträgern für die Leiterteile.
 Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird die Umfeldbeleuchtung eingeschaltet.

Mannschaftskabine

- 4 Handlampe
- 2 Wamdreieck
- 2 Wamleuchte
- 2 Anhaltestab
- 5 Handsprechfunkgerät


Sitzkasten


- 9 Warnkleidung
- Schutzkleidung
- Motorsäge
- 1 Trageluch
- 1 Krankendecke
- 2 Fluchthaube
- 1 Abschleppseil



Fahrerhaus

Skizze Anordnung Ladehalterungen TSF-W Daily
Gemeinde Hohenhameln, FW Equord
AN 219 579





- Mit den Tauchpumpen und dem Stromerzeuger sind wir gut auf Hochwassereinsätze vorbereitet.
- Ausserdem können wir im Rahmen der Dekon- P Unterstützung des Landkreises Peine, der wir zugeteilt sind, sehr gut damit arbeiten.

Zubehör

Stromerzeuger



Zubehör

Scheinwerfer SOLARIS MAXI



251799

SOLARIS MAXI



264891

DIW 05 FL

Anschlussleitungen



251910

Verlängerungsleitung 230 V,
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²

Lieferbare Ausführung: schwarz

Faltleitkegel zur Verkehrssicherung



Blinkleuchte: 4 x LED 4600 mcd
Betriebsdauer: 120 Stunden
Bezugsmaterial: Nylon Oxford
FüÙe: Vollgummi

Im Lieferumfang enthalten:
Leuchtmittel
Batterien (2 x AAA)
PVC-Tragetasche

Höhe: 75 cm
Sockel: 39 x 39 cm
Sockelhöhe: 6 cm
Gewicht: 3,2 kg

Faltleitkegel Pro 75 cm
mit 4 fach LED Beleuchtung



222699

Blinkleuchte

Mittelschaumpistole für Schnellangriff

Mittelschaumpistolen

Zubehör und Ersatzteile



172706

Ersatzbehälter 2 l



172702

KR 03-90, 3%

Schaumrohr

171010

Kombinationsschaumrohr S2/M2



Halligan Tool als Brechwerkzeug



281622

Halligan-Tool mit Hebelklaue, Länge
762 mm

Airbagsicherung OCTOPUS



261880

OCTOPUS® für Pkw, Fahrerseite

Handlampen mit Schwenkkopf

Adalit L-3000 Atex (LED)



Auslieferung des neuen Fahrzeugs für
Equord ist geplant :

Für Herbst 2020 !

- Zur offiziellen Übergabe des neuen Fahrzeugs sind die Mitglieder des Feuerschutzausschusses natürlich herzlich eingeladen.
- Die Einladung erfolgt, wenn der Termin zur Auslieferung des Fahrzeugs bekannt ist.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
Gibt es noch Fragen?

