BEMUSTERUNG

Naherholungskonzept Pfannteich Hohenhameln
27.08.2025

studio 5
freiraumplanung
Ostermeyer + Partner mbB
Landschaftsarchitekt:innen

BEFESTIGTE FLÄCHEN







Dispoplus
vsilbergrau



Dispoplus
erdbraun



Tegra
sandstein 0/8

Wassergebundene Wegedecke

Material: wassergebundene Wegedecke
Hersteller: Dispoplus / Tegra
Farbe: silbergrau / erdbraun / sandstein
Details: feine Körnung, geeignet für Barfußlaufen, teilweise eingefasst durch Granitgroßpflaster
Bereich: gesamte Durchwegung, Bouleplatz











Epoxidharzbelag

Material: Epoxidharz Besandung auf Gussasphalt
Details: teilweise Einfassung durch Granitgroß-pflaster
Bereich: Teilbereiche Weg (zB Wasserspiel)







Wegebelag Holzhäcksel

Material: Holzhäcksel
Details: kann zu Teilen aus örtlich anfallendem Schredder aufgefüllt werden
Bereich: Wege Wäldchen, Fallschutz Kletterpfad







Sand / Fallschutzsand

Material: Sand/Fallschutzsand
Bereich: Badebereich, Wasserspiel, Volleyball





Sandsteinkrustenplatten

Material: Sandsteinkrustenplatten
Bereich: Stufen zum Wasserbereich







Natursteinpflaster

Material: Natursteinpflaster in Betonbettung
Maße: 10 - 20 cm
Bereich: Sohle Wasserspiel

Kieselpflaster

Material: Kieselpflaster in Betonbettung
Maße: 5 -15 cm
Bereich: Sohle Wasserspiel

BEFESTIGTE FLÄCHEN | **PUMPTRACK**







Pumptrack asphaltiert

Material: Asphalt
Bereich: Pumptrack





Unbefestigte Pumptrack-Strecke mit modellierten Fahrbanhelementen

Material: standfestes, verdichtbares Lehm-Sand-Gemisch; mineralisches Naturgemisch 0–16 mm, tonhaltig, bindig, gut verdichtbar.
Oberfläche glatt, fugenlos, griffig, staubarm. Material frei von Fremdkörpern, groben Steinen, Wurzeln

Maße: Mindestbreite der Strecke: 1,5 m

Bereich: Wäldchen

BAUKONSTRUKTIONEN









Holzpodest Norden

Material: Stahlunterkonstruktion mit Holzbelattung Robinie

Bereich: Nordufer, Hundebadestelle







Holzpodest Süden

Material: Stahlunterkonstruktion mit Holzbelattung Robinie

Bereich: Südufer Teich







Holzsteg Nordufer

Material: Belattung aus Robinie

Bereich: Nordufer





Holzpodest als Baumeinfassung

Material: Stahlunterkonstruktion mit Holzbelat tung Robinie

Bereich: östlich Terrasse Außengastro







Holzterrasse Außengastro

Material: Stahlunterkonstruktion mit Holzbelat tung Robinie; Betonstufen T 40, H 12-15 cm

Bereich: Ostseite Neubau







Holzsteg Wäldchen

Material: Unterkonstruktion Robinienholz,
Holzbelattung Robinie

Bereich: Wäldchen, Weg zur Lichtung



Maße nicht korrekt, Zeichnung exemplarisch







Überdachung

Material: Bituschindeln oder Bitubahn auf Holzkonstruktion

Bereich: nördlich vom Pumptrack



Holzbegrenzung Bouleplatz

Maße: Boulefeld 3 x 12 m,
Holzbalken 20 x 20 cm oder 10 x 10 cm

EINBAUTEN







Anlehnbügel ohne Querstrebe

Firma: Nusser
Produkt: Fahrradparker F130V - Anlehnbügel ohne Querstrebe
Maße: mögliche Längen 440mm, 650mm, 1200mm
Bereich: Eingangsbereich Westen und Norden

EMPFEHLUNG mit Querstrebe, weil geeignet für Kinderfahrräder



Anlehnbügel mit Querstrebe

Firma: Nusser
Produkt: Fahrradparker F130V-Q - Anlehnbügel ohne Querstrebe
Maße: mögliche Längen 440mm, 650mm, 1200mm
Detials: gut für Kinderfahrräder geeignet
Bereich: Eingangsbereich Westen und Norden



Hundekotentsorgung

Firma: NUSSER
Produkt: Limpero Serie H120



Abfallbehälter

Firma: NUSSER
Produkt: Runder Abfallbehälter mit Holzverkleidung INN



Abfallbehälter

Firma: ATECH
Produkt: Öffentliche Abfalltone SYNERGIE



















Balancier- und Klettergarten wegbegleitend

Firma: Richter, Kompan, Emsland
Produkt: Kletterbaumstämme Kokostau, Boulderbaumstamm, Hüpfscheiben, Balancierbalken, Wackelhölzer, Wackelbalken, Balancierpoller
Details: zusammengesetzt aus diversen Produkten, variabel je nach Kostenaufwand und Bedarf
Bereich: Kletter- und Balancierpfad wegbegleitend Wäldchen und Spielwiese









Dreieckspodeste mit Anbauten

Firma: Richter
Produkt: Endgestell mit Aufgang aus PP-Tau (3.69860)
Übergang mit Laufhölzern (3.69825)
Senkrechtes Kletternetz (3.69850)
Übergang mit Wackelbrücke (3.69833)
Endgestell mit Aufgang mit Kletterhilfen (3.69813)
Großes Dreieckspodest (3.29740)
Kleines Dreieckspodest (3.29710)
Bereich: Kletter- und Balancierpfad Westen









Kletterstruktur

Firma: Richter
Produkt: Kletterstruktur 09 6.51009
Bereich: Spielbereich östlich Volleyballfeld





Hängematten Kombination

Firma: Kinderland Emsland Spielgeräte
Produkt: Hängematten Kombination
Bereich: Spielbereich



Schaukel

Firma: Richter
Bereich: Sandspielbereich



Hangrutsche

Firma: Richter
Bereich: Sandspielbereich





Wipptier Fischchen

Firma: Richter
Produkt: Fischchen
Bereich: Sandspielbereich







Segelboot

Firma: Richter
Produkt: Segelboot ohne Fahne
Bereich: Sandspielbereich



Wasserspendersäule

Firma: Richter
Produkt: Wasserspendersäule 5.18030



Spritzpumpe Pilzkopf

Firma: Richter
Produkt: Spritzpumpe Pilzkopf 5.18060



Wasserspender

Firma: Richter
Produkt: Wasserspender 5.18010



Spielplatzpumpe

Firma: Richter
Produkt: Spielplatzpumpe 5.17730



Stangenschieber

Firma: Richter
Produkt: Stangenschieber 5.28031



Mühlrad

Firma: Richter
Produkt: Mühlrad 5.15820



Ziehwehr

Firma: Richter
Produkt: Ziehwehr 5.20930







Überbrückung Wasserspiel über den Weg

Material: Tränenblech rutschfest
Bereich: Wasserspiel

DESIGN: **Holz-Stahl-Konstruktion**

Holz-Stahl-Konstruktion für

- Sitzbänke mit und ohne Lehne
- Liegen
- Tisch-Bank-Kombinationen

filigrane bis halbfiligrane Stahlkonstruktion verzinkt oder lackiert

bitte auswählen

schlicht:
Stahl verzinkt oder dunkle Lackierung, zB anthrazit







EMPFEHLUNG weil Akzente durch Farbe den naturnahen Charakter angenehm ergänzen

farbig:
Lackierung der Stahlteile, um Akzente in naturnaher Gestaltung zu setzen;
wiederkehrende Farbe(n) kann die Eigenart des Ortes und den Wiedererkennungswertes stärken.

(Vorschlag Farbkonzept auf nächster Seite)








FARBKONZEPT:
Dreiklang aus Taubenblau, Orange, Gelb

Empfehlung: Taubenblau als Hauptfarbe (Teich-Thema) mit Orange und Gelb punktuell ergänzen, um freundlichen Charakter zu erzeugen

Optional: für eine Farbe entscheiden







f4dc00

e4a22f







99abdb





Produktreihe: **SYNERGIE von Atech**











Produkte SYNERGIE

Firma: ATECH

Produkte: Sitzbank
Öffenltiche Sitzbank
Sonnenliege
Tisch
Stuhl
Öffentlciche Abfalltonne

Produktreihe: **REKA I von Nusser**









Produkte REKA I

Firma: NUSSER

Produkte: Bank ohne Lehne
Bank mit Lehne
Sitzgruppe

Produktreihe: **ATLANTIQUE von Area**







Produkte ATLANTIQUE

Firma: Area

Produkte: Liegebank
Große Liegebank
Große Hockerbank

Produktreihe: **APRIL von Vestre**











Produkte APRIL

Firma: Vestre

Produkte: Bank
Tischbank
Tisch
Liegebank
Stuhl
Abfallbehälter







SINUS halbes Wellental
MGR 03.0001



SINUS Wellental
MGR 03.0002



SINUS flache Welle
MGR 03.0003



SINUS Wellenberg
MGR 03.0004



SINUS lang tief
MGR 03.0005



SINUS lang hoch
MGR 03.0006



SINUS kurz tief
MGR 03.0007



SINUS kurz hoch
MGR 03.0008

SINUS Sitz- und Liegewelle

Modulare Sitz- und Liegeelemente, als Wellenberg, Wellental, flache Welle oder Liege erhältlich. Gestell aus Stahlprofil feuerverzinkt, optional mit Pulverbeschichtung. Standardfarbe anthrazit-eisenglimmer, ähnlich DB 703. Ortsfeste Montage möglich. Ausführung der Belattung in FSC®-zertifiziertem Hartholz, unbehandelt optional mit Lasur, oder Acryl-Kunststoff in Standardfarben. Die 8 verschiedenen Einzelelemente sind vielseitig kombinierbar und können in nahezu jeder Anordnung zueinander montiert werden.

Ausführung FSC®-zertifiziertem Hartholz, unbehandelt (optional Lasur Farbton braun) und Acryl-Kunststoff. Abmessung der Leisten 45 x 40 mm

SINUS halbes Wellental
MGR 03.0001
L x B x H 1.800 x 900 x 800/400 mm
Gewicht Holz 86 kg

SINUS Wellental
MGR 03.0002
L x B x H 1.800 x 900 x 800 mm
Gewicht Holz 94 kg

SINUS flache Welle
MGR 03.0003
L x B x H 1.800 x 900 x 400 mm
Gewicht Holz 78 kg

SINUS Wellenberg
MGR 03.0004
L x B x H 1.800 x 900 x 400/800 cm
Gewicht Holz 82 kg

SINUS Sitz- und Liegewelle

Durch die unterschiedlich ausgeprägten Wellen und Ebenen sind die SINUS-Modelle für jede Generation und die verschiedensten Anwendungen geeignet, z.B. bei touristischen Attraktionen, in Parkanlagen oder auf Schulhöfen. Darüber hinaus lassen sich besonders mit den wetterbeständigen Acrylleisten individuell angeordnete Farbvariationen kreieren.

Ausführung FSC®-zertifiziertem Hartholz, unbehandelt (optional Lasur Farbton braun) und Acryl-Kunststoff. Abmessung der Leisten 45 x 40 mm

SINUS lang tief
MGR 03.0005
L x B x H 1.800 x 900 x 400 mm
Gewicht Holz 74 kg

SINUS lang hoch
MGR 03.0006
L x B x H 1.800 x 900 x 800 mm
Gewicht Holz 78 kg

SINUS kurz tief
MGR 03.0007
L x B x H 900 x 900 x 400 mm
Gewicht Holz 43 kg

SINUS kurz hoch
MGR 03.0008
L x B x H 900 x 900 x 800 mm
Gewicht Holz 46 kg

Sitz- und Liegewelle

Firma: NUSSER
Produkt: SINUS
Bereich: Aufenthaltsbereich Osten







Bank STOOP

Firma: Vestre
Produkt: STOOP
Bereich: Jugendbereich Überdachung Pumptrack











Sitzgelegenheit Lichtung

Material: optional Baumstämme, Rundbank, Holzpodest oder Podest gemauert
Bereich: Lichtung im Wäldchen



Holzstämme zum Sitzen

Details: u.a. vorhande Baumstämme von Fällungen
Bereich: wegbegleitend im Wäldchen, Feuerstelle









Sitzstufen

Material: Natursteinquader Sandstein/Kalksandstein
Bereich: Aufenthaltsbereich Osten

VEGETATION

Gehölze kleinkronig- mittelkronig:

Amelanchier aroborea ‚Robin Hill'

Felsenbirne

Vogelbeere

Speierling

Mehlbeere

Pflaumenblättriger Weißdorn Crataegus pruniflora

Hainbuche

Feldahorn ‚Elsrijk'

Wildapfel Malus sylvestris

Wildbirne

Kornelkirsche Hochstamm

Blumenesche

Gold-Gleditschie



Vogelbeere



Speierling



Crataegus pruniflora



Carpinus betulus



Mehlbeere



Amelanchier aroborea ‚Robin Hill'



Acer campestre ‚Elsrijk'



Malus sylvestris



Wildbirne



Blumenesche
Fraxinus ornus



Felsenbirne



Gold-Gleditschie



Kornelkirsche
Cornus mas

Gehölze mittelkronig - großkronig:

Spitzahorn ‚Allerhausen' 15-20m

Spitzahorn ‚Cleveland' 10-15m

Purpurerle (Alnus x spaethii) 12-15m

Baumhasel 15-18m

Dornenlose Gleditschie 10-25m (versch. Sorten)

Hopfenbuche 10-15m



Spitzahorn ‚Allerhausen'
Acer platanoides ‚Allerhausen'



Spitzahorn ‚Cleveland'



Alnus x spaethii



Baumhasel
Corylus colurna



Dornenlose Gleditschie



Hopfenbuche









Kugelweide Nana
Salix purpurea ‚Nana'

Bereich: Parkplatz, Landschaftsfenster, Böschung Osten

Landschaftsfenster



Blutweiderich
Lythrum salicaria ‚Robert'





Mädesüß
Filipendula ulmaria









Purpurweide
Salix purpurea



Landschaftsfenster

Pflanzen: Blutweiderich, Mädesüß, Purpurweide
Bereich: Landschaftsfenster

Wasserspiel



Zartes Federgras
Stipa tenuissima



Strandhafer
Ammophila arenaria





Grasnelke
Armeria maritima



Blauschwingel
Festuca glauca ‚Elijah Blue



Bläuliche Rutenhirse „Heavy Metal“
Panicum virgatum „Heavy Metal“

Bepflanzung Wasserspiel

Charakter:	maritim, lockere Bepflanzung
Bereich:	Wasserspiel

Staudenmischung







Staudenmischung

z.B. „Farbenspiel" vom Bund deutscher Staudengärtner**;** blau und gelb dominieren

Bereich: Terrasse Außengastro, Fahrradstellplätze





Wildstauden + Gräser

Bereich: Fahrradstellplätze, Biotopstruktur